



**TYNSET
KOMMUNE**

Planid: 3427_202002

Detaljreguleringsplan for **Storløenget hyttefelt**



Planbeskrivelse

09208 – Storløenget hyttefelt

DOKUMENTINFORMASJON

Oppdragsgiver: Storløenget hyttefelt v/ Torbjørn Eriksen
Rapportnavn: Planbeskrivelse – detaljreguleringsplan for Storløenget hyttefelt
Først innsendt dato: 2020-10-30
Sist revidert: 2021-02-25

OppdragsID: 09208 – Storløenget hyttefelt
Oppdragsbeskrivelse: Reguleringsplan Storløenget hyttefelt
Oppdragsleder: Bjørnar Semmingsen
Kvalitetskontroll: Jakob Nordstad

Planråd AS www.planraad.no



2021-02-25

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE	3
BAKGRUNN	4
Planens formål.....	4
Planområdets beliggenhet	4
Eksisterende forhold og planens avgrensing.....	5
PLANPROSESS OG MEDVIRKNING.....	7
Oppstartkonferanse	7
Varsel om oppstart av planarbeid.....	7
PLANSTATUS	8
Overordnet plan	8
PLANFORSLAGET	10
VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN:	13
Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn:	21

BAKGRUNN

Planens formål


Hensikten med ny detaljeringsplan for Storløyenget hyttefelt er å tilrettelegge for godkjent vann- og avløpsløsning, og tillegg justere arealformål i henhold til bebygd forhold og endre bestemmelser for bygningstørrelser og høyder iht. tilsvarende planer i området

Gjeldende kommunedelplan for området er kommunedelplan for «Yset», behandlet i kommunestyret den 25.06.2002. Gjeldende reguleringsplan er Planid: B14 Storløyenget vedtatt 25.05.1998.

Det er inngått avtale mellom grunneier og forslagstiller om regulering og tilrettelegging for vann- og avløp som er vedlagt planbeskrivelsen.

Planområdets beliggenhet

Planområdet ligger ca. 2 km i luftlinje øst for Rv.3 og Yset på Kvikne i Tynset kommune. Hyttefeltet har atkomst via Plassæterveien fra Rv. 3 som er i privat eie. Vegen holder over gjennomsnittlig god standard og er asfaltert nærmest helt inn til planområdet.




Oversiktskart som viser planområdets beliggenhet med rød sirkel.


Reguleringsplanen har fått navnet Storløyenget hyttefelt.

Eksisterende forhold og planens avgrensning

Plangrensen er lik gjeldende reguleringsplan, B14, mot nord, øst og vest. I sør er plangrensen satt på motsatt side av Plassætervegen. Under vises planområdet med plangrensen i ytterkant:



Planområdet grenser i øst mot dyrka mark og mot utmark i nord, vest og sør.



Utsnitt av 3D-kart over området

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

Oppstartskonferanse

Planråd as og forslagsstiller Storløyenget hyttefelt informerte Tynset kommune vinteren 2020 om at det var ønskelig å igangsette regulering av deler av gnr. 167 bnr. 4 i Tynset kommune med hensikt å tilrettelegge for vann- og avløpsanlegg.

Formelt oppstartsmøte med Tynset kommune ble avholdt den 19.03.2020. I møtet deltok Renate Torkelsen og Hilde Aanes (Tynset kommune), Bjørnar Semmingsen (Planråd as) og Torbjørn Eriksen (Storløyenget hyttefelt/forlagsstiller). Planavdelingen i Tynset kommune gav forslagsstiller tilbakemelding i samme møte om at de så positivt på initiativet.

I møte den 19.03.2020 ble det informert om bakgrunnen for ønske om ny detaljregulering. Videre ble de ulike planforutsetningene gjennomgått. Til slutt ble det avtalt at det kunne varsles oppstart av planarbeidet i henhold til avtalt planavgrensning.

Varsel om oppstart av planarbeid

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i Arbeidets Rett den 29.04.2020, samt varslet med brev til berørte parter 23.04.2020. Varselet ble også gjort mulig tilgjengelig elektronisk på Tynset kommune sin hjemmeside. Frist for merknader ble satt til 27.05.2020.

Det kom inn 2 skriftlige merknader til varsel om oppstart. Kopi av varslingsbrev med adresseliste og trykte vedlegg, kunngjort annonse og de innkomne merknadene følger som egne vedlegg til planbeskrivelsen. Under følger et sammendrag av merknadene med forslagsstillers kommentar:

1. Statens vegvesen, datert 06.05.2020:

Statens vegvesen har ingen merknader til planen slik den foreligger

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning

2. NVE, datert 23.04.2020:

NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg og sin sektormyndighet innenfor disse saksområdene.

I forbindelse med flom, erosjon, skred og overvann viser NVE til kravene i plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17). Poengterer videre viktigheten med lokal overvannshåndtering. Viser videre til allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Planarbeidet må videre ta hensyn til planlagte energianlegg.

NVE anbefaler følgende veiledere og verktøy i oppstart av planarbeidet:

- NVEs karttjenester
- NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging
- NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplaner
- NVEs sjekkliste for reguleringsplan

- www.miljokommune.no
- www.nve.no/arealplan
- Klimaprofilene
- Statlig retningslinje klimatilpasning
- Norsk Vanns veileder A162

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.

→ Forslagsstiller tar merknaden til etterretning. Planforslagets tiltak innenfor planområdet vil ikke ha spesielle innvirkninger på forhold innenfor NVE sitt ansvarsområde.

Fylkesmannen, datert 09.06.2020:


Fylkesmannen viser til at planområdet ligger innenfor randsonen til regional plan for Forollhogna villreinområde og 0,5 km fra nasjonalt villreinområde. Videre vises det til retningslinjene i regional plan som sier at det ikke skal tillates nye hyttefelt, utvidelse eller fortetting av eksisterende hyttefelt ut over det som er godkjent i plan. Fylkesmannen antar at denne føringen i utgangspunktet er koplet til utvidelse av regulerte områder med utvida areal for nye hytter. Ut ifra dette forutsetter Fylkesmannen at endret bygningsstørrelse ikke omfatter stor økning av tillatt bruksareal, men holder seg innenfor en øvre ramme av om lag 100 – 120 m². Viser ellers til at planområdet er relativt bratt.

→ Forslagsstiller viser til at det ikke planlegges økning av hyttetomter i planforslaget og alle tomtene er i dag bebygde. Viser ellers til planbeskrivelsen hvor relevante tema i merknaden er beskrevet.

PLANSTATUS

Overordnet plan

Gjeldende kommunedelplan for området er kommunedelplan for «Yset», behandlet i kommunestyret den 25.06.2002.



Utsnitt plankart kommunedelplan Yset, planområde markert med rød sirkel

Gjeldende reguleringsplan (bebyggelsesplan) er Planid: B14 Storløenget vedtatt 25.05.1998.







Utsnitt av gjeldende reguleringsplan (bebyggelsesplan)

PLANFORSLAGET

Under følger et utsnitt av reguleringsplankartet og tegnforklaringen:



Utsnitt: forslag til reguleringsplankart

Tegnforklaring	
Reguleringsplan PBL 2008 §12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg  Fritidsbebyggelse-frittliggende §12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  Kjøreveg  Annen veggrunn - grøntareal  Parkering §12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsmål samt reindrift  Friluftsmål §12-6 - Hensynssoner  Område for grunnvannsforsyning Linjesymbol  Grense for sikringsone  Planens begrensning  Formålgrense  Regulert senterlinje  Frisiktlinje	

Tegnforklaring til reguleringsplankart Tynset gokart.

Planforslaget inkludere ikke hele planområdet som det ble varsel oppstart etter. Dette på grunn av tilbakemeldinger fra grunneier som ønsket at dette skulle tas ut. Formålet og hensikten bak ny detaljeringsplan vil bli ivarettatt i planforslaget.

Bebyggelse og anlegg

I planforslaget er de 8 bebygde/regulerte tomtene regulert iht. gjennomført fradeling. Eiendommene ble i sin tid fradelt noe utenfor avsatt areal til fritidsbebyggelse i gjeldende reguleringsplan. Det er ikke valgt å fortette området ytterligere.

I forhold til gjeldende reguleringsplan og kommunedelplan legger planforslaget opp til endring i byggehøyder og størrelse/utnyttelsesgrad. I samråd med kommunen og iht. signert oppstartsmøtereferat er det valgt å følge bestemmelsene gitt i kommunedelplanen Fåset/Fådalen (2018-2021), Plan-ID: 201701. I planforslaget er det derfor lagt opp bebygd areal ikke kan overstige 180 m² på den enkelte tomt, hvorav hovedhytte ikke skal overstige 120 m². Hovedhytte skal videre ha maksimalt gesimshøyde på 3,6 meter og uthus/anneks 3,0 meter over gjennomsnittlig planert terreng.

Det er videre avsatt areal til etablering av felles vannanlegg for feltet. Det er et eksisterende vannanlegg for feltet og regulert areal er nøyaktig innmålt. Det tillates oppført nødvendig bygg og anlegg for sikker og stabil vannforsyning.

Samferdsel og teknisk infrastruktur

Hovedveien og stikkveier inn til hver enkelt hyttetomt er innmålt slik at planforslaget viser faktisk situasjon. Veg SV1 er regulert med 4 meter kjørebane og 2 meter annen vegareal på hver side. Opprinnelig parkering er videreført i planforslaget

Friluftsmål

Arealene skal her kun benyttes til allment friluftsliv. Det er anledning til å legge nødvendig del av VA-anlegg innenfor formålet.

Hensynssone

Innenfor regulert hensynssone er avsatt hensynssone for område for grunnvannsforsyning. Eksisterende vannforsyning ligger innenfor dette området og er videreført planforslaget. Hensynssonen er lagt inn med slik størrelse at det er mulig eventuelle tiltak for å utvide kapasitetsbehovet.

Estetikk og byggeskikk – Landskap

Eksisterende vegetasjon skal bevares og eventuelt fornyes ved tiltak slik at landskapet opprettholder sin karakter. Ny bebyggelse og materialbruk skal harmonere med omkringliggende terreng og bebyggelse.

VIRKNINGER FOR MILJØ OG SAMFUNN:

En reguleringsplan som legger til rette for utbygging vil ha enkelte miljømessige og samfunnsmessige virkninger. De miljø- og samfunnsmessige virkningene følger av at flere parter, interesser og hensyn vil berøres av endringene som følger av planen. Virkningene av det fremlagte reguleringsplanforslaget er avklart i forbindelse med kommunedelplanen for Yset og gjeldende regulering, og det er følgelig ingen krav til nye utredninger siden det foreliggende forslaget er i tråd med føringene i den overordnede planen.

Det skal i planen gjøres en vurdering av krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 8 ved dette reguleringsforslaget. Uavhengig av dette skal virkninger som følger av planen vurderes for hver enkelt reguleringsplan. De miljømessige virkningene for en naturressurs, f.eks. forurensning av jord eller vann, hører inn under *miljø*, mens andre konsekvenser, som f.eks. økonomiske konsekvenser knyttet til fare for oversvømmelser eller annen naturskade, faller inn under begrepet *samfunn*.

Siden reguleringsplanen på store deler er foreslått på areal som er avsatt i overordnet plan, er mange av de miljø- og samfunnsmessige virkningene godt utredet gjennom tidligere planprosess. Når det gjelder utredning for tilrettelegging av vann- og avløpsanlegg er det utarbeidet egen rapport for dette som vedlegg til planbeskrivelsen.

Vurdering av krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 8 vedlegg II

I referatet fra oppstartsmøte med Tynset kommune ble bestemt at planen utløser vurdering av krav om konsekvensutredning etter forskrift om KU § 8 og vedlegg II.

Reguleringsplaner for tiltak nevnt i vedlegg II må vurderes nærmere etter § 10 for å avklare om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

Planforslaget er regulering av eksisterende fritidsbebyggelse med tilrettelegging for lokalt vann- og avløpssystem. Dette er et tiltak som ikke er nevnt i vedlegg II og skal dermed ikke konsekvensutredes. Det er jeg gjort nærmere vurderinger av andre utredningstemaer i planbeskrivelsen.

Samferdsel

Området er ikke støyutsatt da det ligger langt fra nærmeste kjente støykilde. Planforslaget legger ikke opp til ytterligere økning i trafikk enn gjeldende situasjon som kun innebefatter 8 tomter. Plassatervegen holder god standard da den i sin tid ble utbedret/bygd i forbindelse med kraftutbyggingen i området. Det er ingen tilgjengelig ÅDT på vegen da denne er i privat eie/bomveg og blir i hovedsak benyttet med de med eierinteresser i området.

Automatisk fredete kulturminner


Det er ingen registrerte automatisk fredete kulturminner i planområdet

Strømtilgang

Planområdet er allerede tilknyttet strømmettet som har god nok kapasitet til å løse eventuell ytterligere behov som planforslaget tilrettelegger for.

Landbruk, friluft og vilt

Skoggrunnen er registrert i AR50 med middels bonitet. Deler av planområdet er videre registrert som dyrkbar jord. Planområdet er av naboeiendommer inngjerdet langs plangrensen mot nord, vest og øst. Mot øst grenser planområdet mot dyrket mark og mot vest innmarksbeite.




Planområdet ligger innenfor området som i «Regional plan for Forolhogna villreinområde 2013-2025» er avsatt til barmarksbeite og leveområde for rein. Denne regionale planen er en retningsgivende plan.



Temakart «Regional plan for Forolhogna villreinområde 2013-20125»

Planområdet ligger innenfor Sone 3 i den regionale planen som omtales som bygdenære områder hvor fritidsbebyggelse bør legges i tilknytning til tettsted og grender med eksisterende infrastruktur. Planforslaget legger ikke opp til ytterligere utbygging enn dagens etablerte bebyggelse, og ligger helt i ytterkanten av leveområdet mot bygda Yset på Kvikne. Hytteområdet, 8 hytter, har fra før innlagt strøm til bebyggelsen, slik at standardøkning med lokalt vann- og avløpsanlegg vil medføre en minimal økning i trafikk inn i villreinsområdet

ift. dagens situasjon. Det er i dag heller ikke tillatt å benytte hyttene som fast bosted.



----- Nedre grense villerein barmarksbeite

○ Planområde


Vegetasjonen i planområdet består i hovedsak av fjellbjørk foruten bebyggelse og veger. Bunnvegetasjon er i grasbakke med innslag av einer og. Det er ingen registrerte turstier innenfor planområdet.



Bilde fra planområdet som viser gjennomgående lik vegetasjon.

Naturgrunnlag

Planområdet består av tykk morenemasse. Ut i fra gjennomførte befaringer og observasjoner er det kun en liten fjellblotning i øvre østlige del av planområdet og moreneavsetningene er av vesentlig tykkelse. Generelt er slike masser hardt sammenpakket, dårlig sortert og kan inneholde alt fra leiere til stein. Ytterligere detaljering av naturgrunnlag er utført i VA-planen som er vedlagt planbeskrivelsen.



Utsnitt av løsmassekart med plangrense.

Det er ingen vassdrag i umiddelbar nærhet og dermed heller ingen fare for flom.

Overvann

Det er i området ikke vært noen utfordringer med overflatevann i feltets levetid. Ingen av de eksisterende hytter ligger flomutsatt. I hyttefeltet er det ensidig grøfter til interne veger som til slutt blir ført igjennom Plassætervegen.. Det har lagt noen få stikkrenner i lavbrekk under enkelte av hyttevegene for bortledning av vann fra snøsmelting. Disse stikkrenne vil ikke fryse om vinteren

Lokal håndtering av overvann fra fritidsbebyggelse innenfor området skal skje på egen tomt i form av fordrøyning og infiltrasjon. Som hovedprinsipp skal overvannet fortrinnsvis infiltreres i grunnen slik at vannets naturlige kretsløp opprettholdes. Det forutsettes at veg- og parkeringsareal tilføres grove masser, dvs. pukk, singel og grus samt evt. sprengstein til fordrøyningsvolum og areal for infiltrasjon. Bruk av drenerør som spredere (helst manifold og 50 mm korrugerte drenerør) for bedre arealfordeling av nedbørsvann gir bedre utnyttelse av fordrøyningsvolumet og samtidig økt infiltrasjon.

Dersom hver tomt har 100 m^2 areal med tilførte grove sorterte masser med tykkelse $0,3 \text{ m}$, utgjør det et magasinivolum på 9 m^3 . Det kan samtidig forventes noe infiltrasjon når underlaget er morene eller sprengt fjell. Aktuell infiltrasjonskapasitet er vurdert til 10 cm per døgn. Beregninger viser at nødvendig magasinkapasitet for tilbakeholdelse av alt takvann er i samme størrelsesorden som det som faktisk kan etableres på hver tomt, dvs. ca. $8 - 9 \text{ m}^3$. Dersom dette systemet fungerte optimalt, ville det ikke oppstå avrenning selv ved en 200-års nedbørshendelse. Det er imidlertid flere forhold som medfører at forholdet ikke er ideelt. Både volumet på pukkmagasinet og graden av utnyttelse av dette kan være mindre enn forutsatt. Også infiltrasjonskapasiteten kan for enkelte områder og tomter være lavere enn 10 cm/døgn .

Samlet sett vil imidlertid tiltaket (iht. nye bestemmelser og BYA) med spredning av takvannet i tilførte grove masser medføre at det ikke blir økt og raskere avrenning fra området sammenlignet med dagens situasjon.

Området har i dag godt utbygde grøfter med stikkrenner dimensjonert iht. landbruksklassevei 3 hvor kravet er indre minste diameter på 300 mm. Det er også tidligere utført avskjæringsgrøft/drenering for å lede vannsig bort fra bebyggelse som vist på kartet under:



Biologisk mangfold

Det er registrert en art, Vipe, som er rødlista i kategori EN sterkt truet, i planområdet.



Utsnitt fra Artsdatabanken

Vipa hekker i hovedsak i Sør-Norge opp til lavalpin grense. Vipa er den vadfuglarten som sterkest knyttet til jordbrukslandskapet. Den største påvirkningsfaktoren for bestanden er derfor endringer i landbruket som opphør/ redusert drift beiter og slåtter. Da fuglen i hovedsak overvintrer utenfor Norge har det også en sterk påvirkningsfaktor uten at alvorlighetsgraden er kjent (ref. Artsdatabanken). Planforslaget slik det foreligger vil ikke medføre ytterlige negativ konsekvens for arten.

Vurdering av tiltak i forhold til Naturmangfoldloven (NML) §§ 8-12

Som en del av planarbeidet er § 8-12 i naturmangfoldloven vurdert og fulgt opp.

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)

Kunnskapsgrunnlaget bygger på tidligere registreringer i området. Planområdet er vist i arealressurskartet til Skog og Landskap som lauvskog med middels bonitet samt at noe areal er dyrkbart. Bonitet uttrykker jordtypens egnethet som vokseplass for planter og jo bedre egnet jorden er, jo høyere bonitet. Videre er registreringer i Artsdatabankens artskart1

og Naturbase2 undersøkt. Planområdet ligger innenfor leveområde for villrein i Forolhogna. Registreringer er omtalt ovenfor.

§ 9 (*føre-var-prinsippet*)

Jf. § 9 i naturmangfoldloven skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når man ikke har tilstrekkelig med kunnskap til å vite hvilke virkninger beslutningen vil ha for naturmangfoldet. Naturvurderinga er gjort med utgangspunkt i eksisterende data, som er henta fra nasjonale databaser. Føre-var-prinsippet vil derfor få mindre vekt, på bakgrunn av at den eksisterende kunnskapen om området vurderes som tilfredsstillende.

§ 10 (*økosystemtilnærming og samlet belastning*)

Jf. § 10 i naturmangfoldloven skal den samlede belastningen på et økosystem vurderes. For å vurdere tiltakets konsekvens på naturmiljøet, skal samvirke mellom ulike påvirkninger og tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomførte og planlagte tiltak vurderes. Planområdet fra før utbygd og det legges ikke opp til ytterligere fritidsbebyggelse. Planforslaget vil dermed i all hovedsak videreføre dagens situasjon foruten at det kan anlegges vann- og avløpsledninger. Konsekvensen av tiltaket vil trolig være liten negativ for naturmangfoldet.

§11 (*kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver*)

Forslagstiller er klar over, jf. § 11 i NML (2009), at kostnader ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder skal dekkes av tiltakshaver. Kostnader ved å hindre eller begrense skade innebærer alle kostnader ved forebyggende eller gjenopprettende tiltak. I dette kan det også ligge kostnader med å fremskaffe kunnskap.

§12 (*miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder*)

Alternative lokaliseringer er ikke vurdert, da planområdet fra før er bebygd. Det er heller ikke aktuelt å vurdere ulike miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder jf. § 12 for det aktuelle tiltaket.

Det er også gjennomført en ROS-analyse som vurderer flere aktuelle hendelser som er knyttet opp mot Risiko- og sårbarhet. Det er en rekke forhold som er vurdert, men som ikke beskrives nærmere. Under følger en beskrivelse av de viktigste momentene i planprosessen som beskrives særskilt:

Beredskap og ulykkesrisiko - Risiko og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Denne ligger i sin helhet som vedlegg til planbeskrivelsen. Det ble avdekket 3 mulige uønskete hendelser:

1. Akutt forurensning
2. Brann i bygg/anlegg
3. Overvann fra fritidsbebyggelse

Risikomatrisene under sammenstiller vurderingene som er gjort, i tabellene under punkt 4 i Ros-analysen, for sannsynlighet og konsekvenser for de tre konsekvenstypene: Liv

og helse, Stabilitet og Materielle verdier. Tallene i matrisene viser til nummeret brukt i tabellene.

Ved hjelp av risikomatrisene ser man hvor den største risikoen ligger. For både liv og helse og stabilitet er kun lav sannsynlighet og middels/små konsekvens for at en hendelse som er registrert. For materiale verdier er det hendelse 3 som kommer innenfor middels sannsynlighet/middels konsekvens.

Det er denne hendelsen som det er viktigst å gjøre tiltak på for å redusere risikoen.

Det er satt opp tiltak for alle hendelsene som er vurdert og hovedvekten av tiltaket omhandler bestemmelse til plan. Disse bestemmelsene er tatt inn i planen.

Tiltakene som er lagt inn i tabellene under punkt 4, tas samlet inn her:

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I AREALPLANLEGGINGEN OG ANNET		
NR.	Tiltak	Oppfølging gjennom planverktøy/info til kommunen etc.
1	Håndtering av overvann på egen tomt.	Planbestemmelse byggeområder

Konklusjon på virkninger for miljø og samfunn:

Forslaget til endring av reguleringsplanen vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn jfr. *Forskrift om konsekvensvurderinger*. Det er derfor ikke utarbeidet eget planprogram eller egne konsekvensutredninger for planen.

Risiko- og sårbarhetsanalysen viser at planen ikke har betydelige eller avgjørende risiko- og sårbarhetsforhold som er knyttet til planområdet, eventuelle endringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den.