

Vaksinasjon av barn og unge

Barn og unge får svært sjelden alvorlig koronasykdom, men enkelte kan ha behov for sykehusinnleggelse. Vaksinasjon kan redusere denne risikoen. Av mRNA-vaksinene er det koronavaksinen fra BioNTech/Pfizer (Comirnaty) som brukes til de under 30 år. Barn 5–11 år får egne barkedoser av denne. Immunitet gjennom infeksjon, med eller uten én dose vaksine, også kan gi bred og varig beskyttelse hos barn og unge.

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksine gjelder for barn og unge:

Hvem	Hvordan
Ungdom født 2003, 2004 og 2005	Alle <i>bør</i> grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine 8–12 ukers mellomrom mellom dosene De som tidligere har gjennomgått covid-19 anbefales 1 dose koronavaksine De som har fylt 18 år <i>kan</i> ta en oppfriskingsdose hvis de ønsker og det har gått minst 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar <i>bør</i> grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine.
barn og ungdom 5-15 år med alvorlig grunnsykdom	<i>Bør</i> grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering. Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar <i>bør</i> grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine.
Barn og ungdom født 2006 - 2009	<i>Kan</i> vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker Dose 1 vil redusere den allerede lave risikoen for et alvorlig forløp av covid-19. Dose 2 kan også ha positiv nytte, men tilleggseffekten er begrenset siden risiko for alvorlig sykdom allerede er svært lav etter første vaksinedose. Dose 2 er særlig aktuelt for de som har kroniske sykdommer, har nær kontakt med utsatte personer, eller skal oppholde seg i eller reise til

	land som krever 2 doser i koronasertifikat for denne aldersgruppen (gjelder ikke alle land). En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinerings har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.
Barn født 2010 - 2016 og de i årskull 2017 som har fylt 5 år.	Kan vaksineres med både 1 og 2 doser hvis de og foresatte ønsker. Vaksine er særlig aktuelt for: • Barn med kroniske sykdommer • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn i Norge, eller barn som av andre grunner lever i en svært utsatt situasjon For de som velger vaksine, vurderer FHI at én dose er det som gir best nytte-ulempebalanse i denne aldersgruppen. En eventuell dose 2 bør gis med et intervall på 8-12 uker. Vaksinerings har fortsatt samme effekt selv om det går lengre tid mellom dosene.
Barn under 5 år	• Koronavaksinene er ikke godkjent for barn under 5 år

Noen land krever flere vaksinedoser til barn og unge enn anbefalt ved innreise.

- [Problemstillinger med koronasertifikatet](#)

Les mer om anbefalingen for 16-17-åringer:

- [Koronavaksine for ungdom 16-17 år](#) (informasjonsark)
- [16-17-åringer får tilbud om koronavaksinasjon](#) (nyhetssak)
- [Om koronavaksinasjon av ungdom 16-17 år](#) (FHIs ekspertvurdering, pdf)

Les mer om tilbudet til 5-15-åringer:

- [Koronavaksine for barn 5-11 år](#) (informasjonsark)
- [Koronavaksine for ungdom 12-15 år](#) (informasjonsark)
- [Tilbud om koronavaksinasjon til barn og ungdom utvides](#) (nyhetssak)
- [12-15-åringer tilbys koronavaksinasjon](#) (nyhetssak)
- [Om vurdering av koronavaksinasjon av barn 5-11 og 12-15 år](#) (FHIs ekspertvurdering, pdf)

Om samtykke fra foresatte og barnas rett til medbestemmelse

Vaksinering er frivillig. De som har fylt 16 år er helserettslig myndig og kan samtykke til vaksinasjon selv. For barn som får tilbud om koronavaksine men ikke enda har fylt 16 år må foresatte samtykke til vaksinering. Ved felles foreldreansvar må begge samtykke. Barn og ungdom under 16 skal høres ut fra alder og modenhet og deres egen mening skal legges vekt på.

- [Samtykkeskjema - vaksinasjon av barn og unge under 16 år](#)

For barn under barneverntjenestens omsorg er samtykkekompetansen lagt til barneverntjenesten. For enslige unge asylsøkere under 16 år er samtykkekompetansen lagt til barnets representant. Samtykke fra barneverntjeneste eller representant bør bekreftes skriftlig i et eget dokument.

Rett til tilpasset informasjon

Barn har rett til å få tilpasset informasjon. Foresatte bør snakke med sine barn om valget rundt vaksinasjon og hjelpe til med å formidle viktig informasjon knyttet til dette. Tekstene nedenfor og lenkene til tilpasset informasjonsmateriell er ment som hjelp til dette.

- [Koronavaksine for barn 5-11 år](#) - kort informasjon med illustrasjoner, flere språk kommer
- [Koronavaksine for ungdom 12-15 år](#) - kort informasjon med illustrasjoner på flere språk
- [Koronavaksine for ungdom 16-17 år](#) - kort informasjon med illustrasjoner på flere språk
- På FHIs Vimeo side [Om vaksinering - informasjon på flere språk](#) finnes enkle filmer som forklarer helt basalt om: Hva er en

vaksine? Hvordan fungerer vaksiner? Hvorfor vaksinerer vi oss mot covid-19?